



Viereckregner aus Metall

Hochwertiger, robuster Regner mit 20 Präzisionsdüsen. 6 Düsen können individuell zu- oder abgeschaltet werden. Die Wasserdurchflussmenge sowie der Sprengbereich können ebenfalls individuell eingestellt werden. Maximale Beregnungsfläche: 330m². Maximaler Sprengbereich: 20m. Der Regner muss mit Klarwasser betrieben werden.

Sprühformen:



- 2 -



Teil		Material	Farbe
A	Grundkörper	Aluminium	grau Pantone 7545C
B	Sprühbalken	ABS	grau RAL7016
C	Sprühdüse	ABS	schwarz
D	Düsenverschlussknopf	ABS	schwarz
E	Schieberegler	ABS	schwarz
F	Durchflussstellrad	ABS	schwarz
G	Überwurfmutter mit Dichtung	Zinc / NBR	Messing / schwarz
H	Gewindeeinschraubstück mit Dichtung	Messing / NBR	Messing / schwarz
I	Sieb	Metall	Silber
J	REHAU-Bedruckung		weiß

- 3 -

Austausch Sieb:

- 1) Gewindeeinschraubstück herausschrauben:



- 2) Sieb entnehmen:



- 3) Neues Sieb einsetzen:



- 4) Gewindeeinschraubstück einschrauben:

